

**ENKELTLAGS BAGASSE KOP**

Materiale: Bagasse + PLA-foring

Kontaktfødevarer: Varme drikke

Kontakttemperatur: Fødevareretemperatur: Min. -40 gr. C; Max. +95 gr. C

**VARIATIONER****Læseguide:**

Bφ: Bunddiameter

Tφ: Topdiameter

H: Højde

Produkt nr.	Dimensioner	Volumen (ml/oz)	Vægt (g)
SHC-SW120	Tφ: 62,5; Bφ: 44; H: 62	120 ml. / 4 oz	3,8
SCH-SW210	Tφ: 71,9; Bφ: 43,6; H: 82	210 ml. / 7 oz	6,2
SHC-SW240	Tφ: 80; Bφ: 50,5; H: 95	240 ml. / 8 oz	7,5
SHC-SW300	Tφ: 90; Bφ: 60; H: 86	300 ml. / 10 oz	9
SHC-SW360	Tφ: 90; Bφ: 58,6; H: 112	360 ml. / 12 oz	11
SHC-SW470	Tφ: 90; Bφ: 58,6; H: 112	470 ml. / 16 oz	13
SHC-SW590	Tφ: 90; Bφ: 62,3; H: 151	590 ml. / 20 oz	14

**VEJLEDNING TIL KORREKT ANVENDELSE**

Pakken må ikke åbnes før brug. Opbevares på et rent, fugtfrit sted (det anbefales at foretage egne kvalitetstests i forbindelse med den ønskede anvendelse). Opbevares tørt. Fabrikanten garanterer tre års holdbarhed.

**TESTOPLYSNINGER**

Flere tests blev udført på tredjepartsfaciliteter for at sikre maksimal repeterbarhed. Testene var i overensstemmelse med EU Kommissionens Forordning Nr. 10/2011 om udvælgelse af eksponeringsbetingelser, og EN 13130-1: 2004 om udvælgelse af fremgangsmåde efterfulgt af analyse gennem ICP-AES.

Tungmetalanalyse EPA 3052 & EPA 6010C:

<b>Metaller</b>	<b>Resultat (ppm, mg/kg)</b>	<b>MDL (ppm; mg/kg)</b>
Barium (Ba)	Ikke identificeret	0,2
Jern (Fe)	Ikke identificeret	0,21
Kobolt (Co)	Ikke identificeret	0,01
Litium (Li)	Ikke identificeret	0,3
Zink (Zn)	Ikke identificeret	0,20

Råmaterialer indsamles i henhold til EU-standarden for bæredygtighed. Dette er for at sikre bæredygtigt indkøb af råmateriale gennem produktets værdikæde.

**Certifikat fra Danmarks Fødevarestyrelse:** <https://www.findsmiley.dk/719464>

**KOMPOSTERBARHED / BIONEDBRYDELIGHED**

Produktet overholder kravene for EN13432 / ASTM D6400 (Bionedbrydelig og Kompostering). Produktet nedbrydes til almindelig kompost i højst 6 til 8 måneder.

## OVERENSSTEMMELSER

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF og den danske bekendtgørelse 1248 af den 30. oktober 2018.

Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF

Produktet overholder de i EN13432 (Bionedbrydelig og kompostering) opstillet krav. Produktet nedbrydes i almindelig kompost på max 6 måneder. Produktet er Industri Compost godkendt.

## SPORBARHED

Sporbarhed er tilpasset det enkelte produkt og giver mulighed for en hurtig og effektiv tilbagetrækning.

## YDERLIGERE INFORMATION

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra producenten. Alle oplysninger betragtes som sande på udskriftstidspunktet.

Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger.

B2B Trading ApS

John Andersson

CEO

